

Logo Usage Regulations



テインロゴは、テインの頭文字 T を象ったシンボルマークと、英文のTEINの組み合わせです。1985 年の創業当初から株式会社テインの社章であり、登録商標でもあります。イメージを損なわないよう、使用規則に従って正確に使用し、**販促活動などにご活用ください。**

This logo mark is a combination of the symbol in the shape of TEIN' s initial 'T' and the letters that form "TEIN". This logo has been the company' s symbol and registered trademark since its establishment in 1985.

Please use this logo according to the rules set out in this document, and without causing any negative effect to the company' s image.

1: グローバルメッセージロゴ / Global Message Logo



2007年、様々なステージでDriving Pleasure を創造できる製品を造り続けていくという決意のもと、テインはグローバルメッセージ「For Your Driving Pleasure」を採用しました。今後、「For Your Driving Pleasure」をグローバルメッセージとして強く押し出し、全グループで展開し、世界中で更なるブランドイメージの確立を図っていきます。

今後の販売促進を目的とする対外文書及びホームページ、テインの名で製作する全ての印刷物および販促物、またモーターショーなどのイベントの際に使用するロゴは、全てグローバルメッセージロゴを使用し、わかりやすい場所に掲載してください。

In 2007, TEIN decided to adopt the “For Your Driving Pleasure” global message in pursuit of offering products that create ‘Driving Pleasure’ in various markets. TEIN will use the “For Your Driving Pleasure” global message to continue actively establishing and developing its brand image across the globe. **For all future sales related promotional materials such as all written materials, homepage, promotional goods, motor shows and events etc, use the global message logo and place it in the most appropriate location.**

【グローバルメッセージロゴ使用物】 Using the Global Message Logo

総合カタログ・テインニュースなどの冊子、ポスター・カレンダーなど発行するテインが発行する販促物全て、ホームページ、広告、取扱説明書・新製品案内などの文書、社用封筒、名刺、車両、イベントで掲示するロゴ

Publications such as the TEIN Catalogue, TEIN News etc., all promotional items such as posters, calendars, website, advertisements, external documents such as instruction/installation manuals and/or new product guides, company envelopes, business cards, employee identifications, company vehicles, event related materials and other appropriate use of the logo.

【グローバルメッセージロゴ使用規定】 Global Message Logo Application Regulations

- ・ロゴとメッセージを規定のフォント、バランス以外で組み合わせないでください
- ・ The TEIN logo and message shall be used in the specified font and size/ scale. Use in other fonts and/or size/ scale is strictly prohibited.
- ・ロゴを変形しないでください
- ・ Do not modify/change the logo in any way.
- ・縮小使用サイズ限度はテインロゴ部で横幅 30mm までとしてください(文字がつぶれるため)
- ・ When reducing the TEIN logo, the minimum width allowed is 30mm. (To avoid the lettering from distorting)
- ・最小限度より縮小して使用する場合は、グローバルメッセージ無しのロゴ(社章)を使用してください
- ・ When it is necessary to use the logo in a smaller size than the minimum set forth herein, the TEIN Logo without the global message shall be used instead.
- ・拡大はこの縦横比率を守ってください。
- ・ The size/ scale of the logo shall be strictly observed when enlarging.

＊ 「For Your Driving Pleasure」デザインロゴ ＊

グローバルメッセージには、上記のロゴ以外に、テインが創造するドライビングプレジャーのイメージをデザイン化したロゴがあります。

＊ “For Your Driving Pleasure” Design Logo＊

TEIN has another global message logo, other than the one shown earlier, that was also created with the driving pleasure theme.

- ・ A(グローバルメッセージ), B(道イラスト)を規定外のフォント、位置、バランスで組み合わせないでください
“A” (Global Message) and “B” (Road Illustration) shall be used in the specified font and scale. Use in other fonts and/or scale is strictly prohibited.

(B)



- ・ A の文章のみ単独で使用することも可能ですが、フォントなど変更しないでください。
- ・ “A” may be used alone, provided that the font, size etc is not modified in anyway.
- ・ デザインロゴを使用する際には、必ずどこかにTEINロゴを入れてください。
(使用位置やバランスの指定はありません)

When using the design logo, the TEIN logo must also be used.

(The position and scale is not set.)



2: テインロゴ(社章) TEIN Logo (Company Symbol)



テインロゴは、株式会社テインの社章です。**販促物やイベントにおいては、グローバルメッセージロゴを積極的に使用してください。**

The TEIN logo belongs to TEIN, Inc. **Please use the global message logo positively for sales promotion and/ or event purposes.**

【テインロゴ使用規定】 TEIN Logo Usage Regulations

- ・ Tを象ったシンボルマークのみを単独で使用しないでください
- ・ The “T” symbol shall never be used alone.
- ・ ロゴタイプのみを単独で使用しないでください
- ・ The logo wording shall also not be used alone.
- ・ ®をとって使用しないでください(縮小により®がつぶれる場合はこの限りではありません)
- ・ Do not use without the registered trademark “®” symbol. (The “®” symbol may become distorted when reducing the size of the logo.)
- ・ シンボルマークとロゴタイプを規定のバランス以外で組み合わせないでください
- ・ The “T” symbol and the logo wording shall only be combined in the set way.
- ・ ロゴを変形しないでください
- ・ Do not modify/change the logo in any way.
- ・ 拡大はこの比率を遵守してください
- ・ The size/ scale of the logo shall be strictly observed when enlarging.
- ・ 規定の色以外で表示しないでください
- ・ The logo must only be used in the specified colors.

【テインロゴ色指定】 TEIN Logo Color Specifications

シンボルマーク Symbol Mark

4色 4-Color = C100% Y100%

近似色 Closest color code

特色 Specified Color DIC2561(C=96,M=10,Y=100,K=0)

PANTONE 354C(C=90.59,M=4.71,Y=92.49,K=0.78)

Munsell 1.9G 5.0/12.9

ロゴタイプ Logo type

4色 4-Color = K100%

あるいは4色 Or 4-Color = ALL 0%

3:ハイパフォーマンスサスペンションロゴ High Performance Suspension Logo



High Performance Suspension

テインロゴの下に英文「High Performance Suspension」を組み合わせたロゴで、パフォーマンスの高いショックアブソーバ・勝利を導くショックアブソーバを作り続けようという決意が込められています。**モータースポーツ現場において使用されるもの限り、ハイパフォーマンスサスペンションロゴの使用が許可されています。販促物やイベントにおいては、グローバルメッセージロゴを使用してください。**

Underneath the TEIN logo is written “High Performance Suspension”. This forms the High Performance logo and represents the high performance of the shock absorber that lead to successive victories. **This logo is to be used only for motorsport purposes, and permission must be granted beforehand. For sales promotion, events etc, please use the global message logo.**

【ハイパフォーマンスサスペンションロゴ使用規定】

High Performance Suspension Logo Usage Regulations

- ・ ロゴとメッセージを規定のフォント、バランス以外で組み合わせないでください
- ・ The TEIN logo and message shall be used in the specified font and size/ scale. Use in other fonts and/or size/ scale is strictly prohibited.
- ・ ロゴを変形しないでください
- ・ Do not modify/change the logo in any way.
- ・ 縮小使用サイズ限度はテインロゴ部で横幅 30mm までとしてください(文字がつぶれるため)
- ・ When reducing the TEIN logo, the minimum width allowed is 30mm. (To avoid the lettering from distorting)
- ・ 最小限度より縮小して使用する場合は、グローバルメッセージ無しのロゴ(社章)を使用してください
- ・ When it is necessary to use the logo in a smaller size than the minimum set forth herein, the TEIN Logo without the global message shall be used instead.
- ・ 拡大はこの縦横比率をまもってください。
- ・ The size/ scale of the logo shall be strictly observed when enlarging.

【テインロゴ色指定】 TEIN Logo Color Specifications

シンボルマーク Symbol Mark

4色 4-Color = C100% Y100%

近似色 Closest color code

特色 Specified Color DIC2561(C=96,M=10,Y=100,K=0)

PANTONE 354C(C=90.59, M=4.71,Y=92.49,K=0.78)


Munsell 1.9G 5.0/12.9

ロゴタイプ Logo type

4色 4-Color = K100%

あるいは4色 Or 4-Color = ALL 0%

4:ダンパッチ / DAMPACHI



ダンパッチは、ショックアブソーバを象ったテインのマスコットキャラクターです。社員の公募で誕生したダンパッチには、「多くの方に、サスペンション製品やカスタマイズカーの文化に親しんでいただきたい」という想いが込められています。ダンパッチはテイン製品の信頼と実績の象徴であり、また老若男女に親しまれる企業であることを目指し設定されています。正確に使用してイメージを損なわないようにしてください。

DAMPACHI is TEIN's mascot, and is in the shape of a TEIN shock absorber. It is the symbol of TEIN's faith and achievement in its products. It is to be used correctly in various situations, without causing any negative effect to the company's image, and to appeal to everyone, regardless of age or sex.

【ダンパッチ使用規定】 DAMPACHI Usage Regulations

- ・ テインの許可なく変形・ポージングなどをしないでください
- ・ Do not modify nor change its pose without the strict permission from TEIN.
- ・ ダンパッチの外側にフチをつけないでください
- ・ Do not add any borders around Dampachi.
- ・ 規定の色以外で表示しないでください
- ・ The logo must only be used in the specified colors.

【ダンパッチの色指定】 DAMPACHI Color Specifications

- ・ 胴、手、足の緑部 Green Body, Hands and Legs

4色 4-Color =C100% Y100%

近似色 Closest color code

特色 Specified Color DIC2561(C=96,M=10,Y=100,K=0)

PANTONE 354C(C=90.59,M=4.71,Y=92.49,K=0.78)

Munsell 1.9G 5.0/12.9

- ・ 頭部、腰のグレー部 Gray head and waist parts

4色 4-Color =C10% M7% Y5%

近似色 Closest color code

DIC2197(C=9.41,M=7.45,Y=4.35,K=0.39)

PANTONE 427C(C=10.59,M=7.06,Y=5.49,K=0.39)

Munsell 9.2PB 8.4/1.7

・頭部、胴体の光沢を表すグレー部 Polished gray parts of the head and body

4色 4-Color =C30% M20% Y15% K3%

近似色 Closest color code

DIC442(C=33.33,M=22.35,Y=21.18,K=5.1)

PANTONE 421(C=24.71,M=17.25,Y=14.51,K=2.35)

Munsell 7.7Y 7.0/0.7

・靴のオレンジ部 Orange parts of the shoes

4色 4-Color =M100% Y100%

近似色 Closest color code

DIC2497(C=96,M=10,Y=100,K=0)

PANTONE 1795C(C=90.59,M=4.71,Y=92.49,K=0.78)

Munsell 8.0R 4.5/16.3

・黒目およびフチの黒部 Black parts of eyes and rims

4色 4-color =K100%

近似色 Closest color code

DIC582(C=0,M=0,Y=0,K=100)

PANTONE Process Black(C=0,M=0,Y=0,K=100)

Munsell N0.5

特色の場合は、上記の酷似色を使用のこと

When specific colors are required, use the closest matching colors to the colors noted above.

5:ダンパティ / DAMPATTY



【ダンパティ使用規定】 DAMPATTY Usage Regulations

許可なく変形・ポージングなどをしない

Do not modify nor change its pose without the strict permission from TEIN.

ダンパティの外側にフチをつけない

Do not add any borders around Dampatty.

規定の色以外で表示しない

The logo must only be used in the specified colors.

【ダンパティの色指定】 DAMPATTY Color Specifications

・胴、手、足、花、靴のピンク部 Pink Body, Hands, Legs, Flower, and shoes

4色 4-Color = M50%

近似色 Closest color code

特色 Specified Color DIC 2239

PANTONE 210C

Munsell 3.9RP 7.2/9.7

Adobe RGB 221 , 149 , 189

sRGB 243 , 151 , 192

・頭部ゴールド部 Gold head parts

4色 4-Color = M10% Y30% K5%

近似色 Closest color code

DIC N789

PANTONE 7401C

・花の赤 Red flower parts

4色 4-Color = M80% Y30%

近似色 Closest color code

DIC N935

PANTONE 184C

・花の黄 Yellow flower parts

4色 4-Color =Y100%

近似色 Closest color code

DIC F166

PANTONE 803C

・黒部 Black parts

4色 4-color =K100%

近似色 Closest color code

DIC 582(C=0,M=0,Y=0,K=100)

PANTONE Process Black(C=0,M=0,Y=0,K=100)

特色の場合は、上記の酷似色を使用のこと

When specific colors are required, use the closest matching colors to the colors noted above.

6: アイテムロゴ Item Logo



このロゴマークは、テイン製品を表す英文のロゴタイプです。テイン製品にかかわるあらゆる場面で使用するもので、正確に使用し、製品イメージを損なわないようにしてください。

This logo style, written in English, represents all TEIN products. It must be used in all circumstances concerning TEIN products, in the correct manner, and without causing any negative effect to the company's image.

【アイテムロゴ使用規定】 Item Logo Usage Regulations

- ・ ロゴタイプを規定のフォント・バランス以外で組み合わせないでください
- ・ The TEIN logo and global message shall be used in the specified font and size/ scale. Use in other fonts and/or size/ scale is strictly prohibited.
- ・ ロゴは変形しないでください
- ・ Do not modify/change the logo in any way.
- ・ 拡大はこの縦横比率をまもってください。
- ・ The size/ scale of the logo shall be strictly observed when enlarging.
- ・ 規定の色以外で表示しないでください
- ・ The logo must only be used in the specified colors.

【アイテムロゴ色指定】 Item Logo Color Specifications



・ SUPER RACING / SUPER DRIFT / TYPE Gr.N / TYPE HG /

TYPE GRAVEL / TYPE N1 / TYPE HT

・ A 部 For Part 'A'

4 色 4-Color = M30% Y100% K20%

近似色 Closest color code

DIC242(C=20,M=39.22,Y=96.08,K=6.67)

PANTONE 1245C(C=14.9,M=33.33,Y=92.94,K=3.92)

Munsell 2.3Y 5.9/7.9

・ **B 部 For Part 'B'**

4 色 4-Color =K100%

近似色 Closest color code

DIC582(C=0,M=0,Y=0,K=100)

PANTONE Process Black(C=0,M=0,Y=0,K=100)

Munsell N0.5

・ **C 部 For Part 'C'**

4 色 4-Color =M100% Y100% K20%

近似色 Closest color code

DIC2493(C=14.9,M=90.98,Y=92.94,K=3.53)

PANTONE 1805C(C=18.43,M=94.12,Y=90.59,K=5.49)

Munsell 8.1R 4.2/12.3

・ **D 部 For Part 'D'**

4 色 4-Color =C100% Y100%

近似色 Closest color code

特色 Specified Color DIC2561(C=96,M=10,Y=100,K=0)

PANTONE 354C(C=90.59,M=4.71,Y=92.49,K=0.78)

Munsell 1.9G 5.0/12.9

・ **E 部 For Part 'E'**

4 色 =C30% M40% Y60% K10%

近似色 Closest color code

特色 Specified Color DIC2305(C=23.14,M=37.25,Y=6.275,K=9.02)

PANTONE 4715C(C=25.49,M=47.45,Y=54.9,K=12.55)

Munsell 2.2Y 6.9/5.0

※特色の場合は、上記の酷似色を使用のこと

* When specific colors are required, use the closest matching colors to the colors noted above.

※EDFC ロゴは全て K100% / K100%

* Use K100% / K100% for ALL parts of the EDFC Logo.

※SUPER STREET ロゴは A 部無し

※S.TECH ロゴ D 部の「.」は K100% / K100%

* Use K100% / K100% for the “.” in part ‘D’ of the S.TECH logo.

※G.TECH ロゴは S.TECH ロゴに従う

STREET BASIS DAMPER

* The same rule for the S.TECH applies to the G.TECH.

▪ STREET BASIS/STREET ADVANCE/STREET FLEX

MONO SPORT

4色 4-Color = C100% Y100%

近似色 Closest color code


特色 Specified Color DIC 2561(C=96,M=10,Y=100,K=0)

PANTONE 354C(C=90.59,M=4.71,Y=92.49,K=0.78)

Munsell 2.5G 5.0/12.2

Adobe RGB 63 , 144 , 76

sRGB 0 , 143 , 75



▪ FLEX A / STREET ADVANCE Z / FLEX AVS / MONO RACING

・ A 部 For Part 'A'

4色 4-Color = C100% Y100%

近似色 Closest color code

特色 Specified Color DIC 2561

PANTONE 347C

Munsell 2.5G 5.0/12.2

sRGB 0 , 143 , 75

・ B 部 For Part 'B'

4色 4-Color = M100% Y100%

近似色 Closest color code

特色 Specified Color DIC 158

PANTONE 485C

Munsell 6.5G 5.4/16.8

sRGB 246 , 46 , 54



▪ FLEX Z / STREET BASIS Z

・ A 部 For Part 'A'

4色 4-Color = C100% Y100%

近似色 Closest color code

特色 Specified Color DIC 2561

PANTONE 347 C

Munsell 2.5G 5.0/12.2

sRGB 0 , 143 , 75

・ B 部 For Part 'B'

4色 4-Color = C=100%,M50% Y15%


近似色 Closest color code

特色 Specified Color DIC 221

PANTONE 2945 C

Munsell 5.2PB 4.1/11.9

sRGB 0 , 103 , 176



▪ EnduraPro/EnduraPro PLUS/EnduraPro SP KIT/

EnduraPro PLUS SP KIT/4x4 DAMPER SPORT / STREET ADVANCE Z4

・ A 部 For Part 'A'

4色 4-Color = K=100%

近似色 Closest color code

特色 Specified Color DIC 582

PANTONE Process Black C

Munsell N1

sRGB 0 , 0 , 0

・ B 部 For Part 'B'

4色 4-Color = C=100%,Y=100%

近似色 Closest color code

特色 Specified Color DIC 2561

PANTONE 347 C

Munsell 2.5G 5.0/12.2

sRGB 0 , 143 , 75

テインロゴ 色標本 TEIN Logo Color Sample

テイングリーン TEIN GREEN



C:100%/M:0%/Y:100%/K:0%

ブラック BLACK



C:0%/M:0%/Y:0%/K:100%

ホワイト WHITE



C:0%/M:0%/Y:0%/K:0%